


CAIXAS DE FILTRAGEM


Modelo EOS 20 / 32



CAIXA DE FILTRAGEM EOS 20/32

DADOS GERAIS

<u>FLUXO MÁXIMO:</u>	3.160 m³ /h
<u>FILTRAÇÃO:</u>	Até dois estágios de filtração G4, F5, F6, F7, F8, F9
<u>ACESSÓRIOS OPCIONAIS:</u>	Teto e Viseira para exterior Transductor de pressão Pressostatos Regulador 0 – 10 V



ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

<u>Estrutura:</u>	Alumínio extrudado com painéis laterais removíveis		
<u>Painel:</u>	18 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 90 kg/m ³		
<u>Acabamento Interior:</u>	Chapa galvanizada 0,5 mm		
<u>Acabamento Exterior:</u>	Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010		
<u>Medidas (mm):</u>	Comprimento 695	Largura 627	Altura 424
<u>Peso:</u>	25 Kg		


DADOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSÃO			
<u>Denominação</u>	<u>Potência</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	0,78 kW	1~ 230 V 50Hz	4.00 - 2.90 A

A	695	mm
B	627	mm
C	424	mm
D	30	mm
E	50	mm
F	90	mm
G	300	mm
H	300	mm

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total
Pot. Sonora (dBA)	35	37	52	54	57	56	38	28	61,2 dBA
NPS – Nível de pressão sonora a 1,5 m medida em campo livre									46,7 dBA
<i>Dados para fluxo máximo do caixa de filtragem</i>									

Caixas de Filtragem Série EOS



Greenair Systems Iberica, Lda
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840 – 385 Vagos, Aveiro
www.greenair.pt
Tel.: + 351 234 428 738
info@greenair.pt

QUALIDADE



PREÇO



SERVIÇO

