


LÂMPADAS GERMICIDAS PARA MONTAGEM EM DUTO E UTAS Modelo LGC 20



LÂMPADA GERMICIDA LGC 20

DESCRIÇÃO

O módulo da lâmpada germicida **LGC 20** foi projetado para purificar o ar ambiente com tecnologia de lâmpada ultravioleta que atua sobre os elementos patogênicos do ar com eficiência de 92%.

Eles são montados como módulos independentes em duto ou como módulos adicionais às nossas UTAS para um **caudal nominal de 2.000 m³/h**.



ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Estrutura: Alumínio extrudado 20 mm

Painel: Tipo sandwich 18 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 90 kg/m³

Acabamento Interior: Aço inoxidável AISI-304

Acabamento Exterior: Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010

Segurança mecânica: Interruptor de segurança para lâmpada UV


Medidas (mm): Comprimento 390 Largura 440 Altura 390

Peso: 18 Kg


DADOS TÉCNICOS

<u>Modelo</u>	<u>Alimentação</u>	<u>Potência</u>	<u>Eficiência</u>
LGC 20	1 ~ 230 V	2 x 16 W	92%

DIMENSÕES (mm)



**LÂMPADAS GERMICIDAS
PARA MONTAGEM EM DUTO E UTAS
SERIE LGC**



Greenair Systems Iberica, Lda
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840 – 385 Vagos, Aveiro
www.greenair.pt
Tel.: + 351 234 428 738
info@greenair.pt

QUALIDADE 

PREÇO 

SERVIÇO 