

LÂMPADAS GERMICIDAS PARA MONTAGEM EM RECUPERADORES Modelo LGR 60




LÂMPADA GERMICIDA LGR 60

DESCRIÇÃO

O módulo da lâmpada germicida **LGR 60** foi projetado para purificar o ar ambiente com tecnologia de lâmpada ultravioleta que atua sobre os elementos patogênicos do ar com eficiência de 95%.

Eles são montados como um módulo adicional nas unidades de recuperação de calor modelo ARR CC 60 (H e V) para um **caudal nominal de 6.000 m³/h**.



ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Estrutura: Alumínio extrudado 30 mm

Painel: Tipo sandwich 25 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 40 kg/m³

Acabamento Interior: Aço inoxidável AISI-304

Acabamento Exterior: Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010

Segurança mecânica: Interruptor de segurança para lâmpada UV


Medidas (mm): Comprimento 490 Largura 620 Altura 1.126

Peso: 33 Kg


DADOS TÉCNICOS

<u>Modelo</u>	<u>Alimentação</u>	<u>Potência</u>	<u>Eficiência</u>
LGR 60	1 ~ 230 V	4 x 38 W	95%

DIMENSÕES (mm)



**LÂMPADAS GERMICIDAS
PARA MONTAGEM EM RECUPERADORES
SERIE LGR**



Greenair Systems Iberica, Lda
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840 – 385 Vagos, Aveiro
www.greenair.pt
Tel.: + 351 234 428 738
info@greenair.pt

QUALIDADE 

PREÇO 

SERVIÇO 