

## RECUPERADOR DOMÉSTICO MAIA 20



## RECUPERADOR DOMÉSTICO MAIA 20

### DADOS GERAIS

**FLUXO NOMINAL:** 200 m<sup>3</sup> /h

**CONTROLADORES:** Element  
CO<sub>2</sub>

**FILTRAÇÃO:** Impulsão: F7, incluído como padrão  
Retorno: G4, incluído como padrão  
Presostatos, incluídos como padrão

**ACESSÓRIOS OPCIONAIS:** Regulador 0 – 10 V



### ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

**Estrutura:** Alumínio extrudado com painéis laterais removíveis

**Painel:** 18 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 100 kg/m<sup>3</sup>

**Acabamento Interior:** Chapa galvanizada 0,5 mm

**Acabamento Exterior:** Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010

**Medidas (mm):** Comprimento 834      Largura 606      Altura 273

**Peso:** 18 Kg

### DADOS TÉCNICOS

#### VENTILADOR IMPULSÃO

| <u>Denominação</u> | <u>Potência</u> | <u>Aliment. Eléctrica</u> | <u>Consumo</u> |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| PLUG-FAN EC        | 0,027 kW        | 1~ 230 V 50Hz             | 0,27 A         |

#### VENTILADOR RETORNO

| <u>Denominação</u> | <u>Potência</u> | <u>Aliment. Eléctrica</u> | <u>Consumo</u> |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| PLUG-FAN EC        | 0,027 kW        | 1~ 230 V 50Hz             | 0,27 A         |

#### RECUPERADOR DE CALOR

| <u>Tipo</u>  | <u>Potencia Recuperação</u> | <u>Eficiência Nominal</u> | <u>Observações</u>          |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Contrafluxos | 1,2 kW                      | 90,0%                     | By-Pass motorizado incluído |

[illegible]

## Recuperadores de Calor Série MAIA



Greenair Systems Ibérica, Lda.  
Zona Industrial de Vagos, Lote 67  
3840-385 Vagos – Aveiro, Portugal  
[www.greenair.pt](http://www.greenair.pt)  
Tel.: +351 234 428 738  
[info@greenair.pt](mailto:info@greenair.pt)

QUALIDADE



PREÇO



SERVIÇO

